



# CITTA' DI GALATONE

**Provincia di Lecce**  
**4° Settore: SERVIZI TECNICI**  
**D E T E R M I N A Z I O N E**  
**DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**N° 309 del 18/10/2021**

**Registro Generale N° 972 del 18/10/2021**

OGGETTO:POR PUGLIA 2014–2020 – ASSE V – Azione 5.1 “Interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera”. Programma di interventi di mitigazione del rischio idraulico ai sensi della DGR n. 1165 del 26/07/2016. 'Progetto per la Sistemazione idraulica di Contrada `Vasce`. 1° stralcio funzionale. Progettazione di livello definitivo. CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### VISTA:

- La deliberazione n. 63/2014 con la quale la G.M. ha individuato le aree delle posizioni organizzative;
- Il Decreto Sindacale con cui è stato nominato Il Responsabile del 4° Settore: SERVIZI TECNICI

**OGGETTO: POR PUGLIA 2014–2020 – ASSE V – AZIONE 5.1 “INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE COSTIERA”. PROGRAMMA DI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO AI SENSI DELLA DGR N. 1165 DEL 26/07/2016. 'PROGETTO PER LA SISTEMAZIONE IDRAULICA DI CONTRADA `VASCE`. 1° STRALCIO FUNZIONALE. PROGETTAZIONE DI LIVELLO DEFINITIVO. CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA.**

**PREMESSO** che:

- Con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n° 42 del 22/12/2014 avente per oggetto: *"Procedure di integrazioni e modifiche del PAI – Assetto Idraulico (art. 24 e 25 delle Norme Tecniche di Attuazione) per il territorio comunale di Galatone (LE)"*, veniva deliberato di approvare la modifica del P.A.I. – Assetto Idraulico per il territorio comunale di Galatone, mediante l'inserimento di aree classificate ad Alta, Media e Bassa pericolosità idraulica individuate diffusamente in tutto il territorio comunale, così come da cartografie allegate al citato atto;
- Con deliberazione n° 33 del 06/02/2015, la Giunta Comunale, fra l'altro, approvava il Progetto Preliminare per la Sistemazione Idraulica della Contrada “VASCE”, con la previsione di realizzazione di opere per un importo complessivo pari ad € 19.000.000,00;
- Il Servizio Difesa del Suolo e Rischio Sismico della Regione Puglia, con nota Prot. n. 3143 del 17/07/2015 ha trasmesso ai comuni il DPCM del 28/5/2015 inerente *“l'individuazione dei criteri e modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico”*;
- Il Comune di Galatone inoltrava alla Regione Puglia istanza Prot. n. 3374 del 13/02/2015 per l'inserimento nella programmazione di assegnazione di risorse finanziarie per gli interventi di mitigazione del rischio idraulico e difesa del suolo;
- la Regione Puglia, a valere sui fondi dell'Azione 5.1 del POR Puglia 2014-2020, con D.G.R. n.1165 del 26/07/2016, ha approvato un programma di interventi di mitigazione del rischio idraulico per diversi Comuni, tra cui Galatone, ma limitatamente ad un primo *“stralcio funzionale”* limitato a complessivi 5.000.000,00 di euro e in data 04/08/2016 è stato sottoscritto il disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di Galatone per la gestione delle risorse finanziarie;
- a seguito della sottoscrizione del disciplinare, l'Area Tecnica del Comune di Galatone ha avviato una fase di verifica della *“attuabilità e cantierabilità del lotto funzionale finanziato”*, affidando un incarico a soggetto esterno all'amministrazione per la redazione di uno studio di fattibilità tecnico – economica relativo ad un **1° stralcio Funzionale** del più ampio progetto di sistemazione idraulica, per un importo di € 5.000.000,00, e limitatamente alla porzione di territorio comunale pericolosa identificata con il toponimo della Contrada 'Vasce', che tenesse conto, nel complesso, anche delle valutazioni in merito alla capacità di captazione delle acque di pioggia da parte della vasca di smaltimento realizzata dalla Provincia di Lecce in zona San Luca e da parte della vasca realizzata in zona PIP; che tenesse conto della valutazione sulla potenziale utilizzazione delle vasche di accumulo di acqua presenti nell'area della Stazione Ferroviaria, oramai dismesse da decenni, e della vicina “Vora carsica”; che tenesse conto della proposta di ripermetrazione delle aree a pericolosità idraulica in zona Vorelle, già trasmessa ad Adb ed alla Provincia;
- con delibera n. 207 del 25/07/2018, esecutiva, la Giunta comunale ha approvato lo Studio di *fattibilità tecnico – economica* relativo al *"Progetto per la Sistemazione idraulica di Contrada 'Vasce'. 1° stralcio funzionale."* di cui si è detto, predisposto nell'ambito del POR PUGLIA 2014–2020 – ASSE V – Azione 5.1 “Interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera”. Programma di interventi di mitigazione del rischio idraulico ai sensi della DGR n. 1165 del 26/07/2016;
- con Avviso Prot. Gen. N° 29709 del 30/11/2018 veniva indetta la conferenza di servizi preliminare ex art. 14, c.3, legge n. 241/1990 per il *"Progetto per la Sistemazione idraulica di Contrada 'Vasce'. 1° stralcio funzionale."* Studio di *fattibilità tecnico – economica, intervento nell'ambito del POR PUGLIA 2014–2020 – ASSE V – Azione 5.1 “Interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera”*. Programma di interventi di mitigazione del rischio idraulico ai sensi della DGR n. 1165 del 26/07/2016;
- in seno alla predetta conferenza dei servizi preliminare pervenivano i seguenti contributi:
  - 2iRETEGAS: PEC Prot. U-2018-0134142 del 10/12/2018, acquisita al Prot. Gen. del Comune n° 30533 del 11/12/2018;
  - PROVINCIA DI LECCE – SERVIZIO VIABILITÀ ED ESPROPRI: PEC Prot. 65356 del

- 11/12/2018, acquisita al Prot. Gen. del Comune n° 30681 del 11/12/2018;
- AUTORITÀ IDRICA PUGLIESE: PEC Prot. 6127 del 20/12/2018, acquisita al Prot. Gen. del Comune n° 31780 del 20/12/2018;
- COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO: PEC Prot. 0024712 del 27/12/2018, acquisita al Prot. Gen. del Comune n° 31997 del 27/12/2018;
- REGIONE PUGLIA – SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI: PEC Prot. 1036 del 29/01/2019, acquisita al Prot. Gen. del Comune n° 2400 del 30/01/2018;
- Con determinazione R.G. n° 218 del 28/02/2019 si prendeva atto dei contributi pervenuti da parte dei vari Enti e si chiudeva la conferenza dei servizi preliminare innanzi detta, tenutasi sullo ‘Studio di fattibilità’ dell’opera pubblica, al fine di far conoscere all’Amministrazione scrivente le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente;
- con determina a contrarre n. 278 del 13/03/2019 il responsabile della ‘CUC Campi Latini’ disponeva di procedere all’affidamento dei SIA - Servizi tecnici di Ingegneria ed Architettura per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione oltre alle prestazioni accessorie di tipo specialistico e non, relativi all’intervento in argomento;
- con determinazione R.G. n° 132 del 26/02/2020, a valle delle positive verifiche dei requisiti dichiarati in sede di gara, veniva dichiarata efficace l’aggiudicazione dei suddetti SIA;
- in data 28/05/2020 veniva sottoscritto, dinnanzi al Segretario Generale dell’Ente civico, quale ufficiale rogante, il contratto dei servizi Rep. N° 71 con il RTP - Raggruppamento Temporaneo tra i seguenti Professionisti (giusta scrittura privata del 28 Aprile 2020 recante rep. n. 65508 – 65509 certificata dal dott. Salvatore Pantaleo notaio in Putignano (Ba)):
  - STUDIO ROMANAZZI-BOSCIA E ASSOCIATI S.R.L. – società capogruppo mandataria, con sede in Bari alla Via G. Amendola, 172/c 70126 Bari, Legale Rappresentante e Presidente del CdA della Società prof. ing. Eligio Romanazzi;
  - Studio CONVERSANO s.r.l. – mandante;
  - Ing. Claudio Conversano – mandante
  - H2PROs.r.l. – mandante
  - Geol. Francesco GIANFREDA- mandante
  - Archeol. Christian NAPOLITANO – mandante
  - Dott. For. Sara MASTRANGELO – mandante
  - Ing. Giulio TRIMIGLIOZZI – mandante;

**DATO ATTO** che la mandataria del RTP aggiudicatario dell’appalto dei servizi tecnici, con PEC del 22/10/2020 acquisita al Prot. Gen. n° 23270 in pari data, consegnava a questo Ente civico il progetto definitivo dell’opera pubblica di che trattasi, costituito dai seguenti elaborati, per come elencati nell’allegato progettuale denominato “R.0 Elenco elaborati”:

laborato	TITOLO
R.0	Elenco elaborati
R.1.0	Presentazione del progetto
R.1.1	Relazione generale
R.1.2.1	Relazione di calcolo delle strutture
R.1.2.2	Tabulati di calcolo statico: attraversamento su via Colitta - attraversamenti interpoderali
R.1.3	Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del Piano di sicurezza e coordinamento
R.1.4	Piano particellare di esproprio
T.1.1	Inquadramento delle opere
T.1.2.1	Vasca 1: Rilievo topografico e fotogrammetrico
T.1.2.2	Vasca 2: Rilievo topografico e fotogrammetrico
T.1.2.3	Vasca 3: Rilievo topografico e fotogrammetrico
T.1.2.4	Vasca 4: Rilievo topografico e fotogrammetrico
T.1.2.5	Vasca 5: Rilievo topografico e fotogrammetrico
T.1.2.6	Vasca 6: Rilievo topografico e fotogrammetrico
T.1.2.7	Vasca 7: Rilievo topografico e fotogrammetrico
T.1.2.8	Vasca 8: Rilievo topografico e fotogrammetrico

<b>2.1 AMBIENTE E PAESAGGIO</b>	
R.2.1.1	Studio preliminare ambientale - Verifica Assoggettabilità a VIA
T.2.1.1	Inserimento urbanistico e vincoli
R.2.1.2	Relazione archeologica
T.2.1.2	Carta archeologica
R.2.1.3	Studio botanico-vegetazionale
R.2.1.4	Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo
<b>2.2 IDROLOGIA E IDRAULICA</b>	
R.2.2.1	Relazione idrologica - idraulica
T.2.2.1	Planimetria bacini tributari
T.2.2.2	Pericolosità idraulica: ante e post operam
D.1	Modelli di calcolo in formato digitale
<b>2.3 GEOLOGIA E GEOTECNICA</b>	
R.2.3.1	Relazione geologica e idrogeologica
R.2.3.2	Relazione geotecnica
T.3.1	Planimetria degli interventi di progetto
T.3.2.1	Vasca 1: planimetria, sezioni e particolari tipologici
T.3.2.2	Vasca 2: planimetria, sezioni e particolare tipologico
T.3.2.3	Vasca 3: planimetria, sezioni e particolare tipologico
T.3.2.4	Vasca 4: planimetria, sezioni e particolare tipologico
T.3.2.5	Vasca 5: planimetria, sezioni e particolare tipologico
T.3.2.6	Vasca 6: planimetria e sezioni
T.3.2.7	Vasca 7: planimetria e sezioni
T.3.2.8	Vasca 8: planimetria e sezioni
T.3.3.1	Attraversamento via Colitta: planimetria, sezioni e particolari
T.3.3.2	Attraversamento interpodereale e sezioni tipo dei canali: sezioni tipologiche e particolari
T.3.3.3	Attraversamenti: carpenterie e sezioni
T.3.4	Pozzi disperdenti: planimetrie e particolare costruttivo
T.4.1	Planimetria generale letture dello stato di fatto
T.4.1.1	Vasca 1: sistemazione finale e particolari
T.4.1.2	Vasca 2: sistemazione finale e particolari
T.4.1.3	Vasca 3: sistemazione finale e particolari
T.4.1.4	Vasca 4: sistemazione finale e particolari
T.4.1.5	Vasca 5: sistemazione finale e particolari
T.4.1.6	Vasca 6: sistemazione finale e particolari
T.4.1.7	Vasca 7: sistemazione finale e particolari
T.4.1.8	Vasca 8: sistemazione finale e particolari
R.5.1	Elenco prezzi unitari
R.5.2	Computo metrico estimativo
R.5.3	Quadro economico
R.5.4	Cronoprogramma

**VISTO** il progetto definitivo per la “Sistemazione idraulica di Contrada 'Vasce'. 1° stralcio funzionale.”, finanziato nell'ambito del POR PUGLIA 2014–2020 – ASSE V – Azione 5.1 “Interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera”. Programma di interventi di mitigazione del rischio idraulico ai sensi della DGR n. 1165 del 26/07/2016” pervenuto in data 22/10/2020, così come predisposto dal RTP incaricato;

**RILEVATO** che per giungere alla conclusione positiva del procedimento finalizzato all'approvazione del progetto definitivo, essendo subordinata all'acquisizione di più pareri, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati resi dalle Amministrazioni in indirizzo, il Responsabile del Procedimento, in osservanza a quanto sopra enunciato, ha ravvisato la necessità di convocare la Conferenza di Servizi ai sensi dell'ex art 14 co.2 della L. 241/90 e s.m.i.;

**RICHIAMATI:**

- l'AVVISO DI INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA PROT. GEN. N° 26302 DEL 16/11/2020, ai sensi dell'art. 14, co. 2, della L. 241/1990 e s.m.i. da effettuarsi informa semplificata e in modalità asincrona, con le modalità di cui all'art 14 bis della Legge;

- l'AVVISO Prot. Gen. n° 26380 del 17.11.2020, integrativo del predetto Avviso di indizione;
- il vademecum per poter accedere al download degli elaborati facenti parte del progetto definitivo dell'opera pubblica in argomento e di cui alla trasmissione avvenuta con PEC Prot. Gen. n° 26567 del 18.11.2020 – link:

<https://www.dropbox.com/sh/r5k29dvsozjl1q9/AABgdaO3ksWFfTFu13jdyNY8a?dl=0>

**PRESO E DATO ATTO** che, nell'ambito della Conferenza dei servizi, sono pervenuti i seguenti contributi:

<b>1</b>	<b>REGIONE PUGLIA – DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO SEZIONE URBANISTICA – SERVIZIO RIQUALIFICAZIONE URBANA E PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA</b>
Ente/Ufficio	
Protocollo	Prot. r_puglia/AOO_079-20/11/2020/11208
Parere: sunto	<i>Con riferimento agli interventi previsti dal progetto, annoverabili tra le opere pubbliche e/o di interesse pubblico per l'approvazione delle quali vigono specifiche disposizioni normative nazionali e regionali delle quali il Comune di Galatone dovrà avvalersi nell'ambito della procedura, non si rilevano profili di competenza di questa Sezione limitatamente agli aspetti urbanistici.</i>
Allegato	1_URB_prot_11208_2020-11-20

----000----

<b>2</b>	<b>FERROVIE DEL SUD EST – GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE</b>
Ente/Ufficio	
Protocollo	Prot. B.U.E.I.\ING\853, del 20/11/2020
Parere: sunto	<i>Benché gli interventi proposti non interferiscono direttamente con la linea ferroviaria gestita da questo Gestore Infrastruttura, dallo studio idrologico e idraulico (configurazione post-intervento) si evince una riduzione del rischio idraulico nelle aree di pertinenza ferroviaria. Si esprime, pertanto, il proprio nulla osta alla realizzazione degli interventi richiamati in epigrafe ai sensi dell'art. 58 del DPR 753/80.</i>
Allegato	2_FSE_2020.11.20_BUEI_ING_853

----000----

<b>3</b>	<b>2iReteGas – Dipartimento Sud Est – Area territoriale Lecce-Brindisi</b>
Ente/Ufficio	
Protocollo	Prot. U-2020-0128287 del 23-11-2020
Parere: sunto	<i>... ha riscontrato che le opere previste potrebbero costituire interferenze con le proprie infrastrutture (si fa riferimento al nostro precedente prot. U-2018-0134142 del 10/12/18). Pertanto, si esprime parere favorevole, condizionato all'esecuzione di incontri di coordinamento e cooperazione, da espletare preventivamente all'inizio dei lavori, previsti nel progetto definitivo, ...</i>
Allegato	3_2IRETEGAS_128287_23112020

----000----

<b>4</b>	<b>REGIONE PUGLIA – DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE – SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO – SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO</b>
Ente/Ufficio	

Protocollo	Prot. AOO_108/PROT 26/11/2020 - 017462
Parere: sunto	<i>... Pertanto, non rilevandosi dalla documentazione messa a disposizione alcun interessamento di beni regionali dal progetto in oggetto, si comunica la non competenza di questo Servizio. Il presente parere è da ritenersi definitivo ai fini della conclusione del procedimento in oggetto e, pertanto, si invita Codesta Amministrazione competente a non inoltrare a questo ufficio ulteriori comunicazioni.</i>
Allegato	4_DEMANIO_17462_26112020

----000----

<b>5</b>	<b>CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DI ARNEO</b>
Ente/Ufficio	
Protocollo	Prot. con_sba - 0006678 - Uscita - 30/11/2020 - 13:03
Parere: sunto	<i>... si rileva che le aree interessate dall'intervento in oggetto, non interferiscono con opere e/o impianti gestiti da questo Consorzio. Pertanto si comunica, per quanto di competenza, che nulla osta alla realizzazione del progetto di che trattasi.</i>
Allegato	5_ARNEO_6678_30112020

----000----

<b>6</b>	<b>COMMISSARIO DI GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia</b>
Ente/Ufficio	
Protocollo	Prot. N° 1679 del 04/12/2020
Parere: sunto	<i>Si rappresenta che il commissario di governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia ha indetto già in data 5 agosto 2019 la conferenza di servizi (...) per l'esame del progetto definitivo "Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico ex articolo 55 legge 211 del 2015 progetto definitivo dell'intervento di sistemazione idraulica al Lotto 17 "Sistemazione idraulica della Contrada lascio nel Comune di Galatone" (...). Nell'ambito dei lavori di conferenza si sono acquisiti diversi pareri da parte degli enti coinvolti e ad oggi il procedimento risulta incardinato nella procedura ID VIA 549 (...) - PAUR per il progetto definitivo del Lotto 17, in attesa della seduta definitiva nel comitato VIA preliminare allo stesso provvedimento e per il quale si ritiene la calendarizzazione imminente. Per le motivazioni suddette si evidenzia che l'intervento indicato in oggetto potrebbe avere interferenze significative col progetto di competenza del commissario soprattutto per quanto attiene alla definizione delle aree di drenaggio che interessano le varie vasche ipotizzate soggetti pertanto risulta necessario che i progetti debbano essere inseriti in un masterplan finalizzato al loro coordinamento, oppure sia dimostrato la totale assenza di interferenza con specifica rappresentazione delle aree di drenaggio delle linee di deflusso e degli eventuali contributi di deflusso che si potrebbero generare dalle depressioni, compresa la vasca in progetto del commissario, poste più a Monte nel senso idraulico rispetto all'intervento indicato in oggetto.</i>
Allegato	6_COMMISS_1679 del 04.12.2020

**DATO ATTO** che lo scrivente Ufficio, con nota Prot. Gen. 28512 del 09/12/2020, a riscontro della predetta nota della Struttura Commissariale Prot. N° 1679/2020, trasmetteva apposita relazione – redatta a firma del responsabile della commessa ing. Fabio Paccapelo, in rappresentanza del RTP di Professionisti incaricati della progettazione – dove “è riportata l'assenza di interferenza tra i due Lotti, nel senso richiesto da Codesta Struttura Commissariale e di cui alla nota 1679 dello scorso 04/12. Tanto al fine di consentire il prosieguo dei lavori dell'indetta Conferenza dei servizi decisoria nonché il prosieguo del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di cui alla nota Prot. 089-03/12/2020/15407 da parte del Competente

----000----

<b>7</b>	<b>PROVINCIA DI LECCE</b>
Ente/Ufficio	<b>Servizio Pianificazione Territoriale e Funzioni di Edilizia Sismica</b>
Protocollo	Prot. N° 0044486/2020 del 09/12/2020
Parere: sunto	<p>(...)  <i>1) Zona di salvaguardia. Con riferimento, più in generale, al tema relativo al ciclo delle acque il Piano di settore di riferimento è il Piano di Tutela della Acque della Regione (PTA). Detto piano, come già detto, contiene indicazioni prevalenti e differenti rispetto agli indirizzi del PTCP. Dalla verifica effettuata rispetto alla cartografia di detto Piano di settore risulta che l'area di intervento ricade in: (...) Pertanto, sulle valutazioni relative a detti temi, con particolare riferimento alla compatibilità degli interventi di realizzazione dei pozzi drenanti, si rimanda al parere di competenza della struttura regionale responsabile per la gestione e l'attuazione del PTA.</i></p> <p>(...)  <i>Per quanto innanzi esposto, il progetto trasmesso <b>RISULTA COMPATIBILE</b> in relazione agli indirizzi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 75 del 24/10/2008 e pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 8 del 15/01/2009, fatte salve valutazione e determinazione di competenza di altro Organi.</i></p>
Allegato	7_PROVINCIA PTCP_44486-2020

**DATO ATTO** che lo scrivente Ufficio, con nota Prot. Gen. 28614 del 10/12/2020, coerentemente con quanto indicato circa la compatibilità del progettato intervento con il Piano di tutela delle Acque (PTA), di competenza della Regione Puglia, inoltra alla competente SEZIONE RISORSE IDRICHE il suddetto parere Prot. N° 44486/2020 espresso dalla provincia, unitamente al link per il download degli elaborati progettuali, chiedendo l'espressione del parere di competenza – cfr. file Allegato ‘7A\_28614\_trasm\_PD\_Sezione Risorse Idriche’;

----000----

<b>8</b>	<b>AUTORITÀ IDRICA PUGLIESE</b>
Ente/Ufficio	
Protocollo	Prot. N° 5146 del 17/12/2020
Parere: sunto	<p>(...)  <i>Questa Autorità, per i profili di competenza, rappresenta di non ravvisare motivi ostativi per l'intervento di cui trattasi a condizione che, se nella successiva fase di progettazione esecutiva venissero individuate eventuali interferenze con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato e con le opere di captazione delle acque sotterranee del sistema di approvvigionamento idrico-potabile, se ne dovrà verificare la compatibilità avvalendosi delle necessarie consultazioni presso il Gestore AQP S.p.A.. In tal caso sarebbe opportuno che venissero indicati l'andamento e la posizione plano-altimetrica delle infrastrutture del Servizio idrico interferite e le modalità di risoluzione delle stesse, senza alcun impegno economico a carico del Servizio Idrico Integrato.</i></p>
Allegato	8_AIP_5146 del 17-12-2020

----000----

<b>9</b>	<b>AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE</b>
Ente/Ufficio	

Protocollo	Prot. N° 25620/2020 del 29-12-2020
Parere: sunto	<p>(...)  <i>Questa Autorità (...), per quanto esposto e per quanto di competenza, esprime parere di compatibilità al PAI per il progetto proposto, nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate, che potranno essere raggiunte anche nella fase di progettazione successiva:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>rendere disponibile la seguente documentazione:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>trasmissione a mezzo PEC di tutti gli elaborati prodotti in formato elettronico e firmati digitalmente dei progettisti</i></li> <li>○ <i>file modelli di calcolo implementati compresi i rilievi topografici utilizzati per la costruzione delle basi geometriche e gli output in formato vettoriale e forniti dallo stesso modello di calcolo idraulico dello stralcio funzionale relativo alla presente progettazione</i></li> </ul> </li> <li>– <i>sia prodotta è trasmessa una dettagliata relazione di quantificazione del rischio idraulico mitigato mediante un confronto tra le condizioni ante e post operam secondo le metodologie indicate nel piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA), conseguente alla realizzazione delle opere progettate nel presente stralcio funzionale;</i></li> <li>– <i>siano prodotte trasmesse adeguate tavole rappresentative di particolari costruttivi delle opere di imbocco alle vasche dei relativi canali (ove previsti) secondo le modalità previste dall'attuale normativa in materia di lavori pubblici. Risulta di assoluta rilevanza ai fini dell'efficacia delle opere proposte, garantire l'ingresso dei deflussi di piena nelle vasche, pertanto si chiede di valutare con estremo dettaglio la topografia e l'uso del suolo presente immediatamente a monte dell'imbocco, anche mediante l'applicazione di dedicati modelli numerici di dettaglio (se ritenuto necessario) di ogni singola vasca ed adottare tutti gli accorgimenti tecnico costruttivi necessari;</i></li> <li>– <i>sia valutata la possibilità di installare strumenti di monitoraggio dei parametri idrodinamici delle piene, interni alle vasche, i cui dati, acquisiti in tempo reale, dovranno essere resi disponibili all'amministrazione comunale e a tutti i soggetti operanti in campo di protezione civile, oltre che a questa Autorità;</i></li> <li>– <i>sia previsto il controllo periodico delle opere idrauliche progettate, per verificare il loro stato di conservazione e l'eventuale presenza di materiale costruttivo all'imbocco o sul fondo dei canali di invito e delle vasche. Analogo controllo dovrà essere effettuato dopo ogni evento eccezionale e relazionato ad un adeguato piano di manutenzione. (...)</i></li> </ul>
Allegato	9_AdBDAM_25620_29122020

---000---

<b>10</b>	<b>REGIONE PUGLIA – DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO – SEZIONE URBANISTICA – SERVIZIO OSSERVATORIO ABUSIVISMO E USI CIVICI</b>
Ente/Ufficio	
Protocollo	Prot. r_puglia/AOO_079-07/01/2021/172
Parere: sunto	<p>(...) <b>Si rammenta, al riguardo, che qualora dalla predetta attestazione risultino terreni gravati da uso civico, gli stessi non possono essere sottoposti a mutamenti di destinazione se non previa autorizzazione di questa Amministrazione regionale, non sono espropriabili, e ai sensi dell'art. 3 della L. n.168/2017 non sono alienabili, divisibili, usucapibili.</b> Il Comune di Galatone risulta quale Comune validato sul P.P.T.R. (PPTR SIT Puglia, nella sezione Usi civici: verifica consistenza) il cui territorio è parzialmente gravato da usi civici. Potrà, pertanto, codesto Ente autonomamente verificare sul P.P.T.R., sulla base delle particelle catastali interessate dall'intervento, l'eventuale natura civica dei terreni "de quibus", ovvero richiedere allo scrivente Servizio attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all'art. 5 comma 2 della L.R. n. 7/98 comprensiva della puntuale indicazione dei dati catastali dei terreni interessati dagli interventi proposti e opere connesse.</p>
Allegato	10_USI CIVICI_prot_172_2021-01-07

**DATO ATTO** che:

- contestualmente all'avvio della presente conferenza dei servizi, con nota Prot. N° 26304 del 16/11/2020, il Comune di Galatone ha richiesto alla competente Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/20016 e s.m.i., l'avvio del procedimento di **verifica di assoggettabilità a VIA** del progetto dell'opera pubblica di che trattasi;
- Con nota Prot. Gen. n° 26395 del 17/11/2020, il Comune di Galatone ha trasmesso la certificazione di avvenuto versamento delle spese istruttorie per il procedimento di **verifica di assoggettabilità a VIA**;
- Con nota Prot. AOO\_089/15407 del 03/12/2020 il **Servizio VIA-VINCA** ha comunicato alle Amministrazioni e agli Enti territoriali potenzialmente interessati l'avvio del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA – ID VIA 597 – e l'avvenuto deposito della documentazione progettuale sul Portale Ambientale della Regione Puglia, dando, tra l'altro, avvio al periodo di consultazione pubblica;
- nell'ambito dell'avviata procedura di verifica di assoggettabilità a VIA:
  - o Con la citata nota (vedi sopra tabella 6) Prot. 1679 del 04/12/2020, il **Commissario di Governo Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia** ha trasmesso il proprio contributo, evidenziando la presenza dell'intervento di sistemazione idraulica "Lotto n. 17 "Sistemazione idraulica della contrada Vasce", proposto dallo stesso Commissario e attualmente incardinato nella procedura ex art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) con ID VIA 549;
  - o con la citata nota Prot. Gen. 28512 del 09/12/2020 (vedi in calce alla predetta tabella 6) il Comune ha dato riscontro alla predetta nota Prot. 1679 del 04/12/2020 della Struttura Commissariale;
  - o con nota Prot. 718 del 26/01/2021 la Regione Puglia – **Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio** ha trasmesso l'istruttoria di competenza, che si è conclusa ritenendo che *l'intervento, come descritto negli elaborati progettuali, non contrasti con gli indirizzi, le direttive e le misure di salvaguardia ed utilizzazione previsti dalle NTA del PPTR per l'ulteriore contesto "Strade a valenza paesaggistica", e pertanto non sono ravvisati elementi di criticità, con riferimento agli aspetti di compatibilità con il PPTR, tali da richiederne l'assoggettamento a VIA. Si rappresenta, infine, che laddove l'intervento non dovesse essere assoggettato a VIA dovrà comunque essere rilasciato, da parte della scrivente Sezione, l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica (art. 91 delle NTA del PPTR) sul progetto come eventualmente modificato in esito alle condizioni espresse nel provvedimento di non assoggettabilità; laddove invece l'intervento dovesse essere assoggettato a VIA, l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica sarà rilasciato nell'ambito della procedura di VIA come previsto dal comma 7 dell'art. 14 della L.R. 11/2001 e s.m.i.;*
  - o con nota Prot. n. 0014049 - 156 del 26/02/2021, ARPA Puglia ha trasmesso per i lavori del Comitato VIA la richiesta di integrazione pervenuta dall'U.O. Agenti Fisici del Dipartimento Provinciale di ARPA Puglia con protocollo n. 12019 del 18/02/2021. Il parere rappresenta l'assenza di uno studio del rumore adeguato alle prescrizioni normative, effettuato da un tecnico abilitato, che descriva il clima acustico ante operam; preveda gli effetti in corso d'opera e, tenuto conto dei limiti di legge, individui eventuali soluzioni di mitigazione;
  - o Con nota prot. n. AOO 075/PRO /02636, del 03/03/2021 la **Sezione Risorse Idriche** della Regione Puglia ha espresso le sue valutazioni in merito alla compatibilità del progetto con il PTA (Piano di Tutela delle Acque), rilevando che le opere *si collocano in aree che il Piano di Tutela delle Acque ritiene di particolare vulnerabilità e vincola perché di strategica valenza per l'alimentazione dei corpi idrici sotterranei. Si sovrappongono sia vincoli d'uso dell'acquifero (cosiddetti di "contaminazione salina" e di "tutela quali-quantitativa"), sia di Protezione Speciale Idrogeologica (zona di tipo "D" nel piano approvato con DCR n°230/2009 e successivamente tipizzata zona "C" nell'aggiornamento adottato con DGR n°1333/2019)*". La Sezione segnala che *l'ubicazione delle vasche con i relativi pozzi anidri ed in generale con i*

*sistemi di dispersione delle acque provenienti dai su indicati bacini tributari, interferisce con il sistema di captazione ad uso potabile di emergenza, e con le misure di tutela dell'acquifero sul quale l'intera area interessata dalle opere insiste, per cui conclude che non possono escludersi impatti significativi e negativi sull'ambiente idrico sotterraneo e ritiene che l'intervento in oggetto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale;*

- Nella seduta del 05/03/2021 (parere prot. AOO\_089/3154 del 05/03/2021) il **Comitato Regionale per la VIA**, esaminato il progetto, ha ritenuto che esso sia da assoggettare al procedimento di VIA per le seguenti motivazioni/considerazioni:

- *in merito all'utilizzazione delle risorse naturali, in particolare delle risorse idriche sotterranee: non sono stati predisposte valutazioni adeguatamente accurate sulla qualità delle acque alluvionali smaltite tramite i pozzi disperdenti, sul quadro normativo che consenta tale smaltimento senza trattamenti di sorta, sulla caratterizzazione dei parametri idrogeologici del non saturo interposto tra fondo vasche e zona satura della falda profonda; non siano stati predisposti studi accurati per verificare l'assenza di effetti negativi sulle risorse idriche sotterranee, anche ad uso potabile, anche mediante simulazioni 3d del flusso e del trasporto di inquinanti in condizioni transitorie, con particolare riferimento ai pozzi ad uso potabile presenti nella zona; non siano stati predisposti efficaci sistemi di monitoraggio idrogeologico (potrebbero risultare necessari pozzi, dota di caso o di protezione, per il monitoraggio periodico e saltuario, post evento) non stato predisposto un piano di emergenza qualora si verifici un evento inquinante post alluvione o un evento inquinante colposo;*
- *ai rischi per la salute umana, il patrimonio culturale, il paesaggio o l'ambiente (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di incidente o di calamità): in relazione ai rischi derivanti dall'esercizio di pozzi ad uso potabile insistenti a breve distanza dalle vasche in relazione all'insufficiente sicurezza garantita sui cigli delle vasche, per la presenza di eccessivi dislivelli, per l'assenza di sistemi che facilitino l'afflusso non distruttivo in vasca e che segnalino il pericolo per le persone durante gli eventi alluvionali, per la non chiara regolamentazione della fruibilità dell'area interna alle vasche in relazione ai possibili effetti di perduranti ristagni idrici nel fondo delle vasche.*

– al termine dell'avviata procedura di verifica di assoggettabilità a VIA:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 74 del 09/03/2021 la Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio VIA/VincA, sulla scorta del parere prot. AOO\_089/3154 del 05/03/2021 del Comitato VIA ha assoggettato il "Progetto per la Sistemazione idraulica di Contrada 'Vasce'. 1° stralcio funzionale" alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.);
- il predetto provvedimento di assoggettamento a V.I.A. del progetto dell'O.P. di che trattasi è stato notificato al Comune di Galatone, quale proponente, e trasmesso a tutti gli Enti che hanno partecipato al procedimento con nota prot. AOO\_089/3414 del 10/03/2021;
- Con nota Prot. Gen. 11594 del 07/05/2021, il Comune di Galatone, nell'evidenziare che *successivamente alla adozione del predetto provvedimento di assoggettamento a VIA del progetto in parola, sono stati richiesti (ed ottenuti) i pareri a:*
  - *AQP S.P.A. - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO, quale Ente gestore delle opere di captazione delle acque sotterranee, ovvero dei pozzi, per quanto attiene le interferenze rispetto ai pozzi per uso potabile; risulta pervenuto il parere Prot. AQP N. 0027003 - U 22/04/2021;*
  - *AQP S.P.A. - STO di Lecce, per quanto attiene le interferenze con le condotte ed altre opere del SISTEMA IDRICO INTEGRATO; risulta pervenuto il parere Prot. AQP N. 0027003 - U 22/04/2021.*

ha trasmesso una relazione predisposta dai progettisti che esplicita le ragioni per le quali le

criticità evidenziate nei pareri del Comitato VIA e della Sezione Risorse Idriche possano intendersi superate, anche alla luce dei contributi sopraccitati, e ha richiesto al Servizio VIA/VincA di *voler instaurare, nell'ottica dell'autotutela consentita dall'Ordinamento, apposito procedimento teso a rimuovere gli effetti introdotti dalla menzionata determinazione dirigenziale n° 74 del 09/03/2021, in considerazione del fatto che non sussistono le ragioni alla base della richiesta di VIA palesate nel parere del Comitato VIA espresso nella seduta del 05/03/2021;*

– A seguito della richiesta di riesame, in autotutela, della D.D. n° 74 del 09/03/2021:

- Con nota prot. AOO\_089/8157 del 27/05/2021 il Servizio VIA/VincA della Regione Puglia, accogliendo la predetta richiesta del Comune di Galatone, ha dato avvio al procedimento di riesame della D.D. n. 74 del 09/03/2021, informando gli Enti che hanno partecipato al procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA ID 597 che la documentazione trasmessa con nota prot. 11594 del 07/05/2021 dal Comune di Galatone è stata pubblicata sul portale Ambientale della Regione Puglia e che sarà esaminata dal Comitato Regionale per la VIA, al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per procedere al riesame del provvedimento emanato. Con la stessa nota è stato richiesto agli Enti di voler trasmettere eventuali contributi a valle degli elementi adottati dal Comune di Galatone entro un termine di 30 giorni: in particolare è stato richiesto un contributo da parte della Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche che, nel procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA conclusosi con la DD n. 74 del 09/03/2021, con nota prot. AOO\_075/PROT/02636, del 03/03/2021 ha ritenuto che *non possono escludersi impatti significativi e negativi sull'ambiente idrico sotterraneo e che l'intervento in oggetto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale;*
- Con nota prot. 7841 del 29/06/2021, acquisita al prot. Uff. AOO\_089/10074 del 30/06/2021, la Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche ha trasmesso il proprio parere, con il quale *ritiene che le criticità rilevate nel parere prot. AOO\_075-03.03.2021-2636 e nella riunione del 16/03/2021, limitatamente a quanto di competenza della scrivente Sezione, possano ritenersi superate con la prescrizione che, in sede di progettazione esecutiva:*
  - *sia redatta una relazione che riporti uno studio idrogeologico, avvalorato da indagini in sito, che dimostri che, le dinamiche idrogeologiche, in fase di immissione delle acque nei pozzi anidri, non determini il trasporto di eventuali sostanze inquinanti in falda;*
  - *nel medesimo studio, si dimostri che le dinamiche idrogeologiche, in fase di immissione delle acque nei pozzi anidri e di eventuale contemporaneo emungimento dai pozzi ad uso potabile, non comportino il trasferimento di eventuali sostanze inquinanti nei punti di captazione ad uso potabile;*
  - *siano previsti sistemi di monitoraggio dell'acqua di infiltrazione attraverso i pozzi anidri ed eventuali misure di allerta, laddove si rilevino possibili situazioni di contaminazione delle acque sotterranee, da parte delle sostanze dilavate nell'ambito del bacino tributario.*
- Con note Prot. Gen. n° 16024 del 25/06/2021 e n° 17150 del 07/07/2021 il Comune di Galatone ha evidenziato che *l'intervento in oggetto ricade tra quelli che, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 3 della L.R. 11 del 26/05/202 all'art. 4, co. 12 della L.R. 11/2001, sono stati esclusi dall'ambito di applicazione della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale (L.R. 11/2001) e ha sollecitato il Servizio VIA/VincA a fornire riscontro in merito;*
- Con nota prot. AOO\_089/10550 del 12/07/2021 il Servizio VIA/VincA ha riscontrato le suddette note del Comune di Galatone comunicando che in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 2 co.1 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. *il procedimento di riesame, in autotutela, della D.D. n° 74/2020 di assoggettamento a V.I.A. del progetto in esame sarà svolto sino a conclusione mediante l'adozione di un provvedimento espresso;*
- il Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 05/08/2021 ha espresso parere prot.

AOO\_089/11805 del 05/08/2021, con il quale, esaminata tutta la documentazione presentata dal proponente pubblicata sul portale ambientale della Regione Puglia, tenuto conto dei pareri/contributi acquisiti agli atti del procedimento, ha ritenuto **che la proposta progettuale non fosse da sottoporre alla procedura di valutazione di Impatto Ambientale** di cui al Titolo III della Parte II del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm. ii., alle seguenti condizioni ambientali, necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi:

- *siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione riportate nella Relazione di progetto R.2.1.1 Studio preliminare ambientale, da pag. 55 a pag. 59";*
- *siano compiutamente attuate le prescrizioni da cui alla nota prot. 25620 del 29/12/2020 (prot. uff. n. AOO\_089/16551 del 30/12/2020) dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, con particolare ma non esclusivo riferimento all'esito positivo delle valutazioni previste dalla richiesta "...relazione di quantificazione del rischio idraulico mitigato mediante un confronto fra le condizioni ante e post operam, secondo le metodologie indicate nel Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), conseguente alla realizzazione delle opere progettate nel presente stralcio funzionale"*
- *siano compiutamente attuate le prescrizioni da cui alla nota al prot. n. 0014049 156 del 26/02/2021 dell'ARPA Puglia, relativamente allo studio e mitigazione del rumore;*
- *in relazione all'eventualità, allo stato non escludibile, che a seguito di eventi alluvionali ordinari e non oppure a seguito di eventi inquinanti colposi, inquinanti possano raggiungere i sistemi di drenaggio dell'intervento e, in particolare, i pozzi disperdenti,*
  - *sia condotta una attenta campagna di indagini idrogeologiche in sito che consegua la caratterizzazione dei parametri idrogeologici del non saturo interposto tra fondo vasche e zona satura della falda profonda e della relativa porzione satura di interesse per l'immissione delle acque alluvionali;*
  - *sia condotto uno studio idrogeologico mediante simulazione numerica, in condizioni transitorie, di scenari 3d del flusso e del trasporto di inquinanti, sia pure assolutamente conservativi, che in modo oggettivo, quantitativo e fisicamente basato determini il tempo minimo intercorrente tra immissione nei pozzi disperdenti e intercettazione delle acque immesse da parte dei più vicini pozzi ad uso potabile e la percentuale di diluizione massima tra acque immesse dai pozzi disperdenti e acque già fluenti nei pozzi ad uso potabile più vicini;*
  - *siano predisposti efficaci sistemi e programmi di monitoraggio idrogeologico (potrebbero risultare necessari pozzi, dotati di casotto di protezione, per il monitoraggio periodico e saltuario, post evento);*
- *sulla scorta degli studi condotti sia predisposto un piano di emergenza finalizzato ad inibire l'uso dei pozzi per il tempo necessario affinché gli effetti conseguenti all'attivazione dei pozzi drenanti si esaurisca;*
- *siano compiutamente attuate le prescrizioni da cui alla nota della Sezione Risorse Idriche, prot. AOO\_075/PROT/07841 del 29/06/2021;*
- *siano attuate adeguate misure di informazione dei rischi e di prevenzione degli stessi in relazione all'insufficiente sicurezza garantita sui cigli delle vasche, essendo i previsti dispositivi facilmente superabili da minori o comunque da persone adulte dotate di normale mobilità;*
- *siano attuate adeguate misure di informazione dei rischi e di prevenzione degli stessi per la presenza di eccessivi dislivelli nelle vasche, salvo l'accesso alle stesse sia vietato alla cittadinanza e fisicamente impedito con idonei dispositivi di delimitazione;*
- *siano realizzati dispositivi che facilitino l'afflusso idrico alluvionale in vasca in modo non distruttivo;*
- *siano attuate adeguate misure di informazione dei rischi e di prevenzione degli stessi per le persone che si trovino in prossimità dei cigli delle vasche o all'interno delle stesse*

*immediatamente prima, durante gli eventi alluvionali o immediatamente a seguito degli stessi;*

- *Siano modificati gli andamenti planoaltimetrici delle vasche e/o la geometria della testa dei pozzi, non drenante nella porzione più bassa della stessa, affinché a gravità risulti impedito il ristagno di acqua nelle vasche stesse.*

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 352 del 10/08/2021 con cui la Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio VIA/VincA, sulla scorta del suddetto parere prot. AOO\_089/11805 del 05/08/2021 del Comitato VIA, ha proceduto, fra l'altro, a:

- **revocare** la precedente citata D.D. n° 74 del **09/03/2021**, con cui il progetto dell'opera pubblica di che trattasi veniva assoggettato alla procedura di V.I.A.;
- **escludere** dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il "Progetto per la Sistemazione idraulica di Contrada 'Vasce'. 1° stralcio funzionale" sulla scorta dell'istruttoria tecnica del Comitato VIA (prot. AOO\_089/11805 del 05/08/2021) espresso nella seduta del 05/08/2021, che ha ritenuto che le criticità riscontrate nel progetto e poste a base del precedente parere di assoggettamento a VIA potevano ritenersi superate alla luce degli elementi integrativi trasmessi dal Comune proponente con nota prot. n. 11594 del 07/05/2021;
- **subordinare** l'efficacia del provvedimento di esclusione al rispetto:
  - delle indicazioni/informazioni/specifiche progettuali contenute nella documentazione acquisita agli atti del procedimento in epigrafe, a cui è riferita la presente determinazione;
  - delle condizioni ambientali riportate nell'allegato "Quadro delle Condizioni Ambientali", la cui verifica di ottemperanza dovrà essere valutata e verificata - per quanto di propria competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art.28 del 152/2006 e s.m.i. - dagli Enti ivi indicati per ciascuna prescrizione, che informeranno tempestivamente degli esiti della verifica, nonché per quanto previsto dalla vigente normativa, il Servizio VIA e VInC della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia;

**VISTA E RICHIAMATA** la D.D. n° 161 del 30/09/2021, con cui il competente Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia ha **rilasciato** al *Comune di Galatone*, per le motivazioni ivi richiamate nelle premesse, **l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica**, ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR, per il "Progetto per la sistemazione idraulica di Contrada Vasce - 1° stralcio funzionale. Intervento nell'ambito del POR PUGLIA 2014-2020 – ASSE V – Azione 5.1", come rappresentato e descritto nella documentazione progettuale di livello definitivo;

#### **VISTI E RICHIAMATI:**

- il Decreto n. 394 del 12/03/2021 relativo al Comune di Galatone (LE), con il quale il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, tenuto conto delle determinazioni della Conferenza Operativa del 10 dicembre 2020, ha adottato la proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione del PAI, disponendo l'avvio del percorso di partecipazione di cui all'art. 68, c. 4-ter, del D.Lgs. 152/06 e garantendo adeguata consultazione per la presentazione di eventuali osservazioni sulla proposta di modifica in argomento da parte dei soggetti interessati;
- il Decreto del Segretario Generale dell'AdBDAM - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale n° 867 del 03/09/2021, recante "Approvazione modifica definitiva di perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica del piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Assetto idraulico dell'ex Autorità di Bacino interregionale della Puglia, relativamente al Comune di Galatone (LE)" – (cfr. Allegato 'BURP\_126\_SUPPL\_DEL\_07102021');

**PRESO E DATO ATTO** che il predetto Decreto n° 867 del 03/09/2021 è entrato in vigore contestualmente alla sua pubblicazione sul BURP n° 126 - Supplemento del 07/10/2021;

#### **DATO ATTO** che:

- i partecipanti che si sono espressi hanno reso parere positivo al progettato intervento di mitigazione della pericolosità idraulica, ovvero hanno dato parere positivo con prescrizioni che, comunque, non comportano modifiche sostanziali al progetto;
- che per le prescrizioni espresse non sono state ritenute necessarie eventuali controdeduzioni da parte del

RTP incaricato della progettazione e che di queste, comunque, se ne terrà conto nel successivo livello di progettazione esecutiva dell'opera pubblica di che trattasi;

**VISTI** gli artt. 4 e 17 del D. Lgs 165/2001;

**VISTI** gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000;

**VISTA la Legge** n. 241/1990 e ss. mm. ii.;

**RICHIAMATI** gli artt. 107 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

**RITENUTO** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

tutto ciò premesso, visto e considerato,

#### **DETERMINA**

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **LA CONCLUSIONE POSITIVA** della conferenza di servizi ex art.14, c.2 legge n.241/1990 e ss.mm.ii. in forma semplificata e modalità asincrona, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate;
3. **DI DARE ATTO** che la determinazione è immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 14-quater comma 3 della Legge n. 241/1990 in quanto le prescrizioni indicate nei pareri allegati pervenuti in seno ai lavori della conferenza dei servizi, comunque, non comportano modifiche sostanziali al progetto;
4. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza;
5. **DI DISPORRE** che copia della presente determinazione, unitamente agli allegati, sia trasmessa telematicamente a tutte le Amministrazioni, Dipartimenti, Enti e Società coinvolte, di cui all'elenco allegato;
6. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio dell'Amministrazione Comunale;
7. **DI DEMANDARE** alla Giunta Comunale l'approvazione con ratifica del progetto definitivo dell'opera pubblica di che trattasi, anche in considerazione della differente soluzione rispetto allo studio di fattibilità dell'opera stessa, per come approvato con deliberazione n° 207 del 25/07/2018;
8. **DI DARE ATTO** che avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
9. **DI ATTESTARE** che per il presente provvedimento saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione;
10. **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
11. **DI ATTESTARE** l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis L.241/90 e dell'art.6 co 2 e dell'art.7 del DPR 62/2013.

Galatone, 18/10/2021

IL DIRIGENTE  
f.to **ING. ROCCO ALESSANDRO VERONA**

(( FIRMA DIGITALE ))